

Fiche technique Salle René de Obaldia

CAPACITE	187 places assises (dont 7 handicapés) 2 LOGES (douches et sanitaires)
AIRE DE JEU :	8 x 5 x 5,5 m (ouverture, profondeur, hauteur sous perches) 8 x 6 x 5,5 m (sans circulation au lointain) GRIL : 5 équipes américaines motorisées (8m/ 250 kg), FACE :1 pont triangulé 7m/250kg
REGIE	En fond et ouverte sur la salle
Son :	Console audio numérique X32 Berhinger Patch son (16 in/ 8 out) boitier sur scène Lecteur de CD TASCAM CD-01 U (auto pause) M 2000 TC electronic DTWO TC electronic
Vidéo :	2 liaisons PC/VGA 1 (grand écran) et VGA 2 (petit écran) 1 lecteur DVD Samsung + liaison s-vidéo (grand écran)
Lumière :	Départ DMX vers TIVOLI 24x16A SPLITER 4 voix (sur scène) Console lumière 24/48 Jester ZERO 88 (programmable)
COURANT :	24 lignes 16A graduables sur TIVOLI 24 (24x3kw) + 12 lignes 10A graduables sur EASY 12 RVE (12x2 kw)

SON DE FACADE : Ampli MARTIN AUDIO 4.8 Q (Labgruppen)
 2 PMX 15 + SUB ML 18 AMADEUS + Filtre BSS FDS 336T

SON DE RETOUR: 6 RETOURS Martin Audio LE 350
 1 Ampli MARTIN AUDIO 2.8 (Labgruppen)/ retours 1 et 2
 2 Amplis CAMBRIDGE AUDIO ST 400 I/ retours 3,4 et 5,6

MICROS: 1 UHF SHURE SLX 2/ SM 58
 1 UHF SHURE GLDX/ SM 58
 6 SHURE SM 58
 6 SHURE SM 57
 2 Neumann KM 184
 2 ATM 350
 1 AKG C535
 1 BEYER M88

LUMIERES :

6	PAR OXO RGBW LED COB ZOOM	(180W)
3	découpes SCENELUX	(1000w)
4	découpes R. JULIAT 614 SX	(1000w)
5	découpes R. JULIAT 613 SX	(1000w)
18	PC R.JULIAT 310 SH	(1000w)
8	PC R.JULIAT 306	(1000w)
2	PC RANK STRAND prélude	(500w)
21	PAR 64	(1000w)
3	F1	
2	PC CREMER FRENEL	(2000w)
6	PAR 56 court	(300W)

TECHNIQUE VIDEO :

- 2 vidéo- projecteurs HITACHI CP- X 505 (3500 lumens)
- 1 écran de projection 3 x 2 m (fixe en fond de scène)
- 1 écran de projection 4 x 5 m (nez de scène)
- 1 écran mobile Stumpfl 3x2m + bâches face et rétro

AUTRES :

- 4 Tapis de danse (9 x1.5ml)
- 6 pieds lumière GOLIATH 400 (4m) 120kg de charge.
- 4 barres multifonctions
- 6 pieds HP K&M
- 8 croix de sol
- 6 PRATICABLES 2x1ml NIVOflex (24 pieds 40 cm)
- 2 PRATICABLES 1x1ml NIVOflex (4 pieds 20 cm)